

東北関東大震災業務日誌

| 日付    | 業務                                    | 内容  | 経過               |
|-------|---------------------------------------|---|------------------|
| 3月11日 | 学生の避難誘導・市民の避難誘導・避難所設営、食料運搬、トイレ清掃、燃料運搬 | 14:46地震発生、数分間に及ぶ。事務室は棚、プリンター等が倒れ、停電、火災報知器鳴動。地震速報鳴動せず。15:00学生をBグラウンドへ避難誘導。その後7mの津波が来るとの情報が入りBグラウンドより高い基礎センター前へ移動誘導。15:30校舎前や校舎内でうろうろしている学生も基礎センター前へ移動完了。園児も基礎センター前へ避難。雪が降ってきたので、体育館よりテントを出し、学生が園児のために設営。学生係遠藤氏幼稚園バス移動。16:30海側に帰宅する学生はそのまま待機させ、山側に帰宅する学生解散。待機学生は礼拝堂へ。海側より市民礼拝堂に避難。小野寺補佐、多田さんをメインとして、備蓄品を礼拝堂へ運び込む。礼拝堂は暖房がないため、各棟より石油ストーブの調達及び石油の運搬。ずぶ濡れの避難者が多いため、二階堂補佐と衣類を探し回る。夜10時頃に礼拝堂断水となりトイレが大便で山盛りとなる。水を汲める所の探し方で学内を走り回る。2号館受水槽から水を汲み出しトイレの清掃を始める。深夜になっても次々ずぶ濡れの被災市民が担ぎこまれる。遠藤義安さん細谷さんを中心に被災者の介抱。椅子で仮眠を交替で取るが、石油の注入や避難者の様子見回りで一睡もできず、朝を迎える。 |                  |
| 3月12日 | 食料運搬、水運搬、トイレ清掃、石油運搬、注入、避難者介抱。         |   |                  |
| 3月13日 | 食料運搬、水運搬、トイレ清掃、石油運搬、注入。               | 礼拝堂前仮設トイレ設置   |                  |
| 3月14日 | 午前1時通電確認                              | 定男さんと1号館・2号館で通電確認。他棟への通電は深夜のため、午前9時30分ごろから各棟のメイン受電盤へ通電。   |                  |
| 3月15日 | 夜勤                                    |   |                  |
| 3月16日 |                                       |   | 電話復旧？            |
|       | 避難宿泊者                                 | 約150名   |                  |
| 3月17日 | グラウンド北門閉鎖                             | 自動車部からのガソリン盗難防止   |                  |
|       | 緊急電話設置                                | 礼拝堂に無料発信のみの電話設置   |                  |
|       | 石油缶・水缶区別                              | ポリタンクに黄色テープ(石油)、白テープ(トイレ用水)   |                  |
|       | 夜勤                                    | 異常なし  |                  |
|       | 避難宿泊者                                 | 約105名   |                  |
| 3月18日 | 学内調査委員会発足                             | 環境建設工学科7名吉田望教授チーフ   |                  |
|       | 大林組建物確認                               | 各棟外観・1号館  |                  |
|       | 避難宿泊者                                 |   |                  |
| 3月19日 | Gakutoより多賀城市へ援助有                      | 体育館で預かり   |                  |
|       | 大林組建物確認                               | 2・7・8・9号館・高電圧・寄宿舍・幼稚園   |                  |
|       | ユアテック電気確認                             | 基礎センター・礼拝堂・体育館・図書館・Bグラウンド内建物  |                  |
|       | 避難宿泊者                                 | 136名  |                  |
| 3月20日 | 大林組建物確認                               | 6・5・4・3号館   |                  |
|       | 大林組より差し入れをいただく                        |   |                  |
|       | 避難宿泊者                                 | 92名   |                  |
| 3月21日 | 大林組建物調査                               | 2・3・4・5・6号館(設計部長他2名)  | 大きくとらえれば大丈夫とのこと。 |
|       | 東光電気電気確認                              | 1.2.3.4.5.6号館(副長他2名)  |                  |
|       | 東熱設備確認                                | 1・2・3・4・5・6・7・8・9号館・基礎工学センター・図書館・体育館・礼拝堂・HRC・BRC(工事課長他1名)   |                  |

東北関東大震災業務日誌

| 日付    | 業務                    | 内容  | 経過        |
|-------|-----------------------|---|-----------|
|       | 調査委員会へ貸与              | ヘルメット、黄色腕章各7個、ブックファイル7冊   |           |
|       | 市より簡易風呂(30m×12m)設置以来  | 市に大学の事情(建物の修繕を5月までに完了しなければならないこと)を話し、無理であることを了解してもらう。                                   | 無理        |
|       | 避難所について               | 市は水道が復旧すれば避難者は減ると考えており、3月末から4月初旬には工学部避難所から市の避難所へ統合したいと考えている。                            | 4月初旬までに統合 |
|       |                       | テレビを設置したいとのこと。  | 設置        |
|       | 預り物資について              | 物資は、4～5ヶ所に預けているので、工学部避難所で配付してほしいとのこと。預り物資のリストが本日ガクトから送られてくるので、確認し市に渡す。                  | 体育館預かり配布  |
|       | 笠神グラウンドの被災自動車の預かりについて | 3月18日に口頭で願いがあった、笠神グラウンドに被災自動車を預かる件は、現状町前の日産自動車を借用したため、その経過を見て願書を出すとのこと。(市建設部長 氏より16:00) | 保留        |
|       | 避難宿泊者                 | 92名(23:00)  |           |
|       | 夜勤                    | 異常なし  |           |
| 3月22日 | 東広島市水道局中継地            | 中継地となったため、AM4:00にバス2台入構予定も6:00入構  |           |
|       | 調査委員会調査開始             | 9:00～13:40 多賀城キャンパス   |           |
|       | 業者調査                  | 大林組・ユアテック・東光電気施設設備調査  |           |
|       | 設備打合せ                 | 佐藤定男さん中心に大林専齋氏、ユア 氏、東熱 氏で受電、注水打合せ。  |           |
|       | 施設課建物確認               | 八島氏、佐竹氏11:30～13:30大林組の初期報告を受けての確認。佐竹氏より、今後調査報告を受け、入棟可能な建物への段階的な立入り禁止解除となるだろうとのこと。       |           |
|       | 避難宿泊者                 |   |           |
|       | 夜勤                    | 事務室泊(安否確認電話受業務)   |           |
| 3月23日 | トイレ清掃依頼               |   |           |
|       | 空調点検開始                | ユアテック   |           |
| 3月24日 | 避難所撤収決定               | 3月26日午前で文化センターに移動   |           |
|       | トイレ清掃開始               | テルウェル・ビルクリーントイレ清掃開始   |           |
|       | 学務教室確認                |   |           |
|       | 市水道局より依頼              | 広島県給水支援送迎バス駐車許可依頼(25・28・30日)  |           |
|       | 空調点検                  | ユアテック   |           |
|       | 夜勤                    | 事務室泊(安否確認電話受業務)   |           |
| 3月25日 | 東広島市水道局中継地            | 中継地となったため、AM4:00にバス2台入構   |           |
|       | ユアテック空調機確認            |   |           |
|       | 三菱テクノエレベータ確認          |   |           |
|       | 青山学院より差入れ             | 塚本先生・伊藤先生来校   |           |
|       | ジェンが多賀城市に灯油を寄贈        | 支援物資として4000Lの灯油を寄贈  |           |
|       | 避難所閉鎖後について            | 東門は遮断機落とし正門のみ開放   |           |
|       | 〃                     | 給水車はそのまま作業を行うため一日2回のローリー車を入れるため市給水担当者に東門Pカードを渡す。  |           |
|       | 〃                     | 学生入館受付簿を警備室に渡す  |           |
|       | 〃                     | 館閉鎖張り紙をはがす。   |           |
| 3月26日 | 避難所引越し閉鎖              | 礼拝堂片付け(市職員、ボランティア学生清掃作業)  |           |
|       | 〃                     | テレビ撤去   |           |
|       | 電気、水道点検教職員宛文書作成       | 絶縁測定、水圧点検文書配付   |           |
|       | 避難物資礼拝堂より一部運び出し       | イオン飲料のみ   |           |
|       | ユアテック通電確認             | 基礎センター・体育館  |           |
|       | テルウェル清掃作業             | トイレ清掃、使用禁止掲示  |           |

東北関東大震災業務日誌

| 日付    | 業務                    | 内容   | 経過 |
|-------|-----------------------|--|----|
|       | 3/27(日)の使用鍵、立入り者記入用紙作 | 警備室に渡す                                     |    |
|       | 構内通り抜け禁止掲             | 東門、北西門、西門に掲示                               |    |
|       | 示作成                   |  |    |
|       | 各棟立入掲示文書作             | 各棟閉鎖張り紙をはがし、立入り掲示文書を張                      |    |
|       | 成                     | る  |    |
| 3月28日 | 東広島市水道局中継             | 中継地となったため、AM4:00にバス2台入構                    |    |
|       | 地                     |  |    |
|       | 礼拝堂片付け                | ■さん引下げた物品の整理                               |    |
|       | 大林組絶縁測定・水             | 絶縁測定:東光電気、水圧点検:東洋熱工業                       |    |
|       | 圧検査開始                 |  |    |
|       | 備品搬入                  | 10:00昭和電業社、14:00工藤電機                       |    |
|       | 伝票入力                  | 修繕、備品、電話料                                  |    |
| 3月29日 | 大林組絶縁測定・水             | 絶縁測定:東光電気、水圧点検:東洋熱工業                       |    |
|       | 圧点検                   |  |    |
|       | 施設部長施設確認              | 案内   |    |
|       | 新任者部屋状況確認             | 3304郷古 OK                                  |    |
|       |                       | 4314土井 そのままの状態で片付いていない                     |    |
|       |                       | 5305松浦 越後先生片付け中。まだの状態                      |    |
|       |                       | 5307鈴木 機械科パソコン他備品有。機密文書箱14箱片付ける            |    |
|       |                       | 5312小澤 全部そのままの状態片付いていない                    |    |
|       | 市ガス漏れ修理               | 1号館理髪所前ガス配管漏れがあったため、仙台市ガス局で埋設管を修繕          |    |
|       | 市ガス復旧                 |  |    |
| 3月30日 | 大林組絶縁測定・水             | 絶縁測定:東光電気、水圧点検:東洋熱工業                       |    |
|       | 圧点検                   |  |    |
|       | 体育館足場設置               | 大林組  |    |
|       | 水道試験注水                | 配管漏水検査の為、市水道局9:00～注水開始 受水槽給水バルブ閉確認         |    |
|       | 水道局へ請求確認              | 3月分水道料請求書の送付時期確認(4/18頃)                    |    |
|       | 学務部長教室確認              | 井上部長・千葉先生                                  |    |
|       | 消防設備確認                | 能美防災防火ホース片付け他13:00～15:10                   |    |
| 3月31日 | 大林組絶縁測定・水             | 絶縁測定:東光電気、水圧点検:東洋熱工業                       |    |
|       | 圧点検                   |  |    |
|       | 竹中工務店被害確認             | HRC棟・BRC棟被害状況確認                            |    |
|       | 未払い分伝票入力              | 2件   |    |
|       | 室名変更表示用紙作             |  |    |
|       | 成                     |  |    |
|       | 小澤先生より差し入れ            |  |    |
|       | 越後先生より差し入れ            |  |    |
| 4月1日  | 理事長・学長・財務部            | 震災による予算削減凍結通知(279:62,347千円削減。4/7財務部長提出。    |    |
|       | 長より通達                 |  |    |
|       | 大林組絶縁測定・水             | 絶縁測定:東光電気、水圧点検:東洋熱工業                       |    |
|       | 圧点検                   |  |    |
| 12:00 | 固体デバイス室漏水             | 給水管  |    |
| 11:00 | 土井先生教授室見学             |  |    |
| 14:00 | 郷古先生教授室見学             |  |    |
| 15:00 | 災害対策会議前打合せ            | 1.市ガス復旧3/29                                |    |
|       | (補佐以上)                | 2.水道は本日開栓。トイレは、4/4から2.3号館を除いて使用開始          |    |
|       |                       | 3.絶縁測定状況。                                  |    |
|       |                       | 4.水圧試験状況。3号館は高架水槽破損。2号館は3階で漏水が見られる。他は確認完了。 |    |
|       |                       | 5.体育館アリーナ電灯点検のための足場設置4/4から点検開始             |    |
|       |                       | 6.寄宿舎4/2陥没していたオイルタンク回りを掘削点検                |    |
| 16:00 | 災害対策会議                | 死亡3名。不明2名                                  |    |
|       |                       | 1.職員3名辞令                                   |    |

東北関東大震災業務日誌

| 日付   | 業務               | 内容   | 経過 |
|------|------------------|--|----|
|      |                  | 情報、  |    |
|      |                  | 泉で生協に入れるよう措置していただきたい。<br>アパートの申込みによる。  |    |
|      |                  | 学生支援:全国生協1人30000円、保護者が死亡した場合も保険が適用となる。   |    |
|      |                  | 泉:4/25教室の改修見込み   |    |
|      |                  | 斎藤副学長が泉を確認   |    |
|      |                  | 斎藤副学長:5/9授業再開に向けた会議を行った。   |    |
|      |                  | 多へ10:00に斎藤副学長が来校。  |    |
|      |                  | web履修の対応。体育の授業。オリエンテーション、成績発表、の場所。4/4まで多)で検討せよ。  |    |
|      |                  | 柴田:地盤沈下の検査はあったのか。:聞いていない。  |    |
|      |                  | 次回、4/4(月)16:00   |    |
|      | 対策会議後の打合せ        | 4/25から使用可能な教室の確認:大林に連絡し、4/4朝に報告する。   |    |
|      |                  | 4/25・26は成績発表で6室使用  |    |
|      |                  | 4/27～30はオリエンテーションで4室使用   |    |
|      | 大林との打合せ          | 大林への鍵セットは今後警備室で受渡する。   |    |
|      | 小澤先生より電話         | 4/6(水)に6211へ入室 清掃確認  |    |
|      | トイレ使用可能の文書作成     |  |    |
| 4月2日 | 丹野理容所開催          |  |    |
|      | 大林組復旧作業          |  |    |
| 4月4日 | 大林組復旧作業          | 寄宿舎給油口掘削調査・体育館アリーナ足場組他   |    |
|      | 水道使用可            | 2号館・3号館・4号館2.3階トイレ以外可  |    |
|      | H23変更部屋名称表示・チェック | 変更5箇所のみ  |    |
|      | 小澤先生6211へ        | 荷物搬入のため、鍵受渡  |    |
|      | 松浦先生5305へ        | 確認のため、鍵渡し(返却なし)  |    |
| 4月5日 | 水道使用可            | 3号館4号館2・3階トイレ以外可   |    |
|      | 大林組復旧作業          | 寄宿舎給油口掘削・寄宿舎煙突内レイン落下のため代替検討(寄宿舎は4/18から使用可能目標)・3号館揚水ポンプ配管調査・3号館クラック注入・全館トイレタイル調査        |    |
|      | 財務部長来校           |  |    |
|      | 大阪ガス確認           | 仙台ガスと開栓情報錯綜  |    |
|      | 運動場・武道場点検        | 異常なし   |    |
|      | 郷古先生3304へ        | 荷物搬入のため、鍵受渡  |    |
|      | 暫定予算減額作業         |  |    |
|      | 教職員へ文書作成         | 機密書類回収文書・4/6 4号館東側通行止め文書   |    |
|      | 笠神グラウンド確認        | 写真撮影・入口扉破損・川沿い堤防破損のためフェンス倒壊・川沿い立ち木に電線接触・ポンプ室に土砂流入                                      |    |
| 4月6日 | 大林組復旧作業          | 午前中4号館東側足場組立(通行止め)・寄宿舎給油口修理・3号館配管調査・3号4号館クラック注入・図書館・体育館・3号館タイル調査・体育館アリーナ天井吊下げ電灯・金物破損調査 |    |
|      | 食堂営業開始           | 限定メニュー   |    |
|      | 2月分電気料納付割賦を業者へ   | タヤマ・丹野理容所へ   |    |
|      | 電気料3月分入力         | 4/7財務課へ  |    |
| 4月7日 | 大林組復旧作業          |  |    |
|      | 八島補佐へ伺い          | 講義で使用する修繕の取扱い→一般修繕とは別に震災修繕で項目を分けて、見積を取り発注して良いとのこと。                                     |    |
|      | 情報演習室の使用開始を大林へ問う | 4/29のWebガイダンスに間に合うよう要請   |    |
|      | 土井先生に鍵を渡す        | 4314室は星さんより。6413室は管財より。6416室は個人でスぺアを作成。  |    |

東北関東大震災業務日誌

| 日付    | 業務                | 内容                           | 経過 |
|-------|-------------------|------------------------------|----|
|       | NTT山田氏より          | 4/13(水)に電話番号変更作業             |    |
|       | 松浦先生より            | 4/8 9:00 10t車2004室へ荷物搬入とのこと。 |    |
|       | 伊達工学部長より          | 4/2付けの震災修繕工事の工程表             |    |
| 4月8日  | 前日23:30頃震度6強の地震あり | 停電                           |    |
| 1:30  | 学校被害確認            | 1・2号館確認                      |    |
| 4月9日  | 復電作業              |                              |    |
| 4月10日 |                   |                              |    |
| 4月11日 | 張り紙はがし            | 大林組被害確認終了、電気復旧による            |    |
| 4月12日 | 管財定例会議            |                              |    |

## 東日本大震災アーカイヴ多賀城キャンパス関係資料収集フォームシート

＜目的＞ 東日本大震災に関する個人記憶事項の定型記録と収集記録の電子ファイルとしての保存

東日本大震災直後以降で、各人が実際に直面した事項、対応した事項およびその時の様子等の記憶に残っている事項について、記載できる範囲での情報をデータとして収集し、最終的に多賀城キャンパス記録として取りまとめるとともに、全学の東日本大震災アーカイヴに収録してもらいます。  
(本フォームシートに記載した後、このExcelファイルを添付ファイルとしてhnds.tjir@eng.tohoku-gakuin.ac.jpのメールアドレスにご送付願います。)

記入者氏名 大宮司俊彦

所 属 管財係

※ 年月日については、記入できる範囲での記載で結構です。

※ 記載内容については、箇条書きで、1項目につき【原則60文字以内】で当時の記憶事項をご報告願います。

| 年月日     | 直面した事項およびそれへの対応内容等   |
|---------|--|
| 23.3.11 | 14:46 地震発生。数分間に及ぶ長く強い揺れで、事務室内は棚、プリンター等が倒れ散乱状態となる。職員は、パソコンを押さえる者、避難口を確保する者、机の下に隠れる者あり。揺れの途中で、電気が消え、警報が鳴動する。恐怖心が一層高まり、日本が沈没するのではないかと本気で思う。 |
|         | 揺れが収まったため、外に避難する。  |
|         | 15:00前 学生をBグラウンドへ避難誘導。   |
|         | 2号館前へ戻り、残っている学生がいいるか確認を行なう。  |
|         | 15:20頃 釜石に7mの津波が来て、宮城にも15:30には到達するという防災放送(多賀城市)が流れたため、Bグラウンドからより高い位置の基礎センター前及びに通路に移動誘導。  |
|         | 15:30頃 再度、2号館、1号館周りに戻り、うろうろしている学生を発見し、避難誘導を行なう。  |
|         | 誘導完了。園児、幼稚園バスも基礎センター前に避難してくる。  |
|         | 雪が降ってくる。斎藤次長、二階堂補佐始め、職員がが体育館、礼拝堂、基礎センター避難場所を確認する。  |
|         | その間、体育館にも照明の落下物があり、学生、園児を入れることができないため、体育館倉庫からテント、ブルーシートを出し、学生有志が園児を寒さから守るため、テント、タープ設営する。   |
|         | 学生には動かないよう指示し、特に海側には帰らないよう連呼する。  |
|         | 16:00頃 避難場所を礼拝堂にすることを斎藤次長が決定する。  |
|         | 16:30頃 海側の学生を残し、山側の学生については斎藤次長判断で解散(帰宅)させる。  |
|         | 残った学生を礼拝堂へ避難させる。津波被災の住民が礼拝堂へ避難を始める。  |
|         | 多くの市民が避難してきたので、園児は暖が取れるよう幼稚園バスに移動。   |
|         | 小野寺補佐、多田職員の指示で職員、委託用務職員が備蓄品を礼拝堂に移動。  |
|         | 17:00以降 自衛隊車両で次々に運ばれてくるずぶ濡れの被災者に毛布や乾パンを渡す。着替えさせるための衣類を体育館等を探しに回る。  |
|         | 市職員も配置となったが、呆然としているだけで、何も出来ない状態。遠藤職員、保健室の細谷さんを始め、職員が被災者の対応を行う  |
|         | 暖房のための学内の灯油確認に回る。学内にある石油ストーブを礼拝堂へ運ぶ。   |
|         | 夜、水道が止まり、トイレが使用不可となったため、水の汲み出せる所を探し、2号館タンクより水の汲みだし運搬、トイレの清掃を行なう  |
|         | 夜通し、ずぶ濡れの被災者が自衛隊車両で運びこまれ、その対応に当る。椅子で仮眠を取りながら、灯油汲みや水汲みで夜が明ける。   |



## 東日本大震災アーカイブ多賀城キャンパス関係資料収集フォームシート

＜目的＞ 東日本大震災に関する個人記憶事項の定型記録と収集記録の電子ファイルとしての保存  
 東日本大震災直後以降で、各人が実際に直面した事項、対応した事項およびその時の様子等の記憶に残っている事項について、記載できる範囲での情報をデータとして収集し、最終的に多賀城キャンパス記録として取りまとめるとともに、全学の東日本大震災アーカイブに収録してもらいます。  
 （本フォームシートに記載した後、このExcelファイルを添付ファイルとしてhnds.tjir@eng.tohoku-gakuin.ac.jpのメールアドレスにご送付願います。）

記入者氏名 大宮司俊彦

所 属 管財係

- ※ 年月日については、記入できる範囲での記載で結構です。  
 ※ 記載内容については、箇条書きで、1項目につき【原則60文字以内】で当時の記憶事項をご報告願います。

| 年月日     | 直面した事項およびそれへの対応内容等   |
|---------|--|
|         | ライフライン復旧及び施設開放   |
| 23.3.11 | 電気：地震発生中停電   |
|         | 水道：停電でポンプ使用不能のため、1～6号館及び9号館は地震発生中から使用不能。7・8号館、体育館、図書館、礼拝堂は、22時から断水 |
|         | 市ガス：津波により仙台港ガスタンク被災のため閉栓。  |
| 3.11    | ユアテック株塩釜営業所の作業車、Bグラウンドへ避難。（数日間、電気復旧の発進基地となり使用）                     |
| 3.13～14 | 多賀城消防署の依頼により消防署が仙台新港タンク火災の「現地指揮本部」として1号館ラウンジ及び駐車場を使用。              |
| 3.13    | 仮設トイレ設置  |
| 3.14    | 午前1時ごろ電気復旧するも確認ができないため、午前9時30分ごろ確認し、メインの各棟受電盤のみ復旧。                 |
| 3.16～   | 大林組被災建物調査開始  |
| 3.17    | 水道局より給水タンクローリー車設置要請、設置給水開始   |
|         | 礼拝堂に無料発信緊急電話設置   |
| 3.18    | 学内建物調査委員会発足  |
| 3.22    | 広島県各水道局応援部隊交替に伴う大型バス乗り入れ。  |
| 3.24    | 学務係教室確認  |
| 3.25    | 広島県各水道局応援部隊交替に伴う大型バス乗り入れ。  |
| 3.26    | 礼拝堂避難所閉鎖   |
| 3.28    | 学生入構入館開始（立ち入り禁止区域以外）   |
|         | 各研究室・実験室絶縁測定後受電開始  |
|         | 広島県各水道局応援部隊交替に伴う大型バス乗り入れ。  |
| 3.29    | 1号館理髪店前ガス埋設配管漏れ修繕後市ガス復旧  |
| 3.30    | 水道局試験注水  |
| 4.1     | 広域水道復旧。水道局タンクローリー出構。   |
| 4.7     | 23:35地震発生 停電（復旧は4月9日8:30頃）   |
| 4.13    | 利府の本管地震による破裂のため、水道断水。（復旧は4月16日）                                    |

3/11 当日のティルウエル

ティルウエル社員 2名の被害

予前中の仕事 1/2 帰宅

社員 2名は、工学部と出る

段で被災した

無事 帰宅できた

H24. 3. 27 ティルウエル  
山田 〇〇



＜目的＞ 東日本大震災に関する個人記憶事項の定型記録と収集記録の電子ファイルとしての保存

記入者氏名 佐藤 定男 所 属 管財係

※ 年月日については、記入できる範囲での記載で結構です。

※ 記載内容については、箇条書きで、1項目につき【原則60文字以内】で当時の記憶事項をご報告願います。

[illegible]

# 東日本大震災アーカイブ多賀城キャンパス関係資料収集フォームシート

## <目的> 東日本大震災に関する個人記憶事項の定型記録と収集記録の電子ファイルとしての保存

東日本大震災直後以降で、各人が実際に直面した事項、対応した事項およびその時の様子等の記憶に残っている事項について、記載できる範囲での情報をデータとして収集し、最終的に多賀城キャンパス記録として取りまとめるとともに、全学の東日本大震災アーカイブに収録してもらいます。  
(本フォームシートに記載した後、このExcelファイルを添付ファイルとしてhnds.tjir@eng.tohoku-gakuin.ac.jpのメールアドレスにご送付願います。)

記入者氏名 安川 久

所属 業者：用務組 (株) 建美

※ 年月日については、記入できる範囲での記載で結構です。

※ 記載内容については、箇条書きで、1項目につき【原則60文字以内】で当時の記憶事項をご報告願います。

| 年月日     | 直面した事項およびそれへの対応内容等   |
|---------|--|
| 23.3.11 | 地震発生時：5号館3階廊下にて激しい揺れに遭遇、壁に背中合せて立って居るのかせとの状態。<br>天井裏の点検口蓋全てが外れ、ぶらぶら下がる。観音も全て落下し破壊。<br>事後、3号、4号、5号館と点検の時津波発生(10m)の被害有り |
|         | 津波発生時：礼拝堂に避難した。その後多数の多賀城市民がずぶぬれで到着。お風呂か<br>方迄来た。夜は業者控室で仮眠し、礼拝堂付近の凍結防止<br>の為砂を撒布した。                                   |
| 3.12    | 断水の為、トイレの水に苦労する。2号館北側の2004室地下水をポンプアップし<br>防災用簡易水タンク(2トン)に溜め、連日使用おこなわれました。  |
|         | ※ 教訓   |
|         | 基礎センターのソーセル発電機を有効に使用できなかった。  |
|         | 軽油を130缶(200L)1本常備における相当時間使用可能と思われる。  |

＜目的＞ 東日本大震災に関する個人記憶事項の定型記録と収集記録の電子ファイルとしての保存

記入者氏名 和田 川 健二 所 属 警備

※ 記載内容については、箇条書きで、1項目につき【原則60文字以内】で当時の記憶事項をご報告願います。

[illegible]

**＜目的＞ 東日本大震災に関する個人記憶事項の定型記録と収集記録の電子ファイルとしての保存**

記入者氏名 對馬733 所 属 食堂

※ 年月日については、記入できる範囲での記載で結構です。

※ 記載内容については、箇条書きで、1項目につき【原則60文字以内】で当時の記憶事項をご報告願います。

[illegible]

＜目的＞ 東日本大震災に関する個人記憶事項の定型記録と収集記録の電子ファイルとしての保存

(本フォームシートに記載した後、このExcelファイルを添付ファイルとしてhnds.tjir@eng.tohoku-gakuin.ac.jpのメールアドレスにご送付願います。)

※ 年月日については、記入できる範囲での記載で結構です。

[illegible]

＜目的＞ 東日本大震災に関する個人記憶事項の定型記録と収集記録の電子ファイルとしての保存

記入者氏名 神 山 所 属 食堂、売店(チャマビジネス商事)

※ 年月日については、記入できる範囲での記載で結構です。

※ 記載内容については、箇条書きで、1項目につき【原則60文字以内】で当時の記憶事項をご報告願います。

[illegible]



3/11 14:49 地震発生

数分間12及3号館の電気が止まり、事務室内は、棚、プリンター等倒れ、散乱状態。電気消え、警報鳴動。

15:00 学生をBグラウンドに避難誘導

15:20 Bグラウンドの低い基礎センター前へ。7mの津波の激報が入。F1を移動誘導

15:30 うろたえている学生を基礎センター前誘導完了  
雪が振ってくる。

園児を避難

幼稚園10分移動。学芸館へ投棄

16:30 海側の第一に残り、学生解散。

市民避難礼拝堂へ 残った学生を礼拝堂へ

4/8 大林 4.5.6.7. 高圧 確認作業 奇館合(秋の停電の対応文の作成中止2013)

4/9 3号館 1.2.3(車側) 問題なし

問題なし。(エッソ)

幼稚園 アリーナ。フラッグ注入200cc

・422の700V27ターが落下

・4号館、5号館残り廊下鉄窓の下通行禁止とする。

・便所は4/12(火)からタイル補修で立入禁止とし、ケリラ的に右にたづねる表示は都度大林が行う。

・体育館基礎、西内川問題なし。

4/10 大林: 全館確認完了 水通りの立入禁止200cc

4/12 体育館 照明器具取付

2.3.6.図・車 フラッグ注入

4.3号館 塗装 関係

4号館 木製建具調整

全館 タイル補修

奇館合 エントランスの工事

礼拝堂 通気管調査 ランフ取替

1.3.4.5号館 空調関係調整

19:00~打ち合せ

体育館 5/6・7 01cc

共用部 4/25まで終了

4/16に5/9に2号館の検査を確認

4/13 奇館合12号館の4/21に入る。

4/14 体育館 ランフ取替

3.4.5.6 フラッグ注入(小奇館も含む)

2号館・奇館・2号・図 塗装

木製建具調整 3.5号館

タイル補修 全館

3号館 給水管調査

礼拝堂 通気管

1.図 空調調査

3号 現場パイプ 完了

4/14 2号館 電子工学実験室 X線室扉の開閉(1)

32012 荷物の入るとこに入れた(1) → 1mの通路(1)

6号館のLAN盤取り付けはどっち(1) → 20011

1号館に再取付を別金で行った(1) → 20011

新工程表を配付した(1) → 20011

4/20 9号館 1/25 の学生入館可とする。  
 4号館 エントンは落しす(4/22~本格的作業) 3号館4号館の2階修繕に使用。  
 6号館、礼拝堂の蒸気管は部分修繕で対応(夏休み頃)  
 ヨウヘキ工事の為 情報処理センター 植込材を置く

4/25 幼稚園ホールの  
 524 11マスOK

4/30 礼拝堂 足場  
 3号館 エント 足場  
 4号館 エント 11マス  
 1.3.5.9 塗装  
 4.5.6 内装修理  
 1.5.6 サロン関係

フィタレエリ 5/6 前日は教室のカギはつけはいてほしい。  
 6/5

5/1  
 ・加藤先生は立入りのため進めたい。  
 ・5/9 から立入禁止 すべて解除  
 ・教室(大教室)は全20区終了  
 ・他の教室も、現在ペンキ塗り中  
 ・4号館エントンのレキを5/7に入れたので終了としたい。  
 ・4号館のエントンは、取っかきで済まして、今後使用するが、予算で検討するとの事(5/11文の)  
 ・3号館 エントンはアスベストが含まれているので、落さなくして修繕をしようとする。使用2区  
 ・ヨウヘキは、ヨウ剤が固まりたいOKとある。  
 ・5/14に現場車4台を作業した。基礎センターは、5月20日前後には使用可能にしたい。  
 ・2号館ウチの荷物は5/14に搬入したい。  
 ・金と先生の天井落下防止は行なう。

4/15 4号館、体育館 クラック注入  
 2.3.4 塗装 寄道 塗装  
 3.4 便所 タイル  
 7.8.9 木建調整

寄道(礼拝堂) カベ天井 クロス貼  
 情報処理 天井 修繕  
 2号館3階

礼拝堂、体育館 ランプ

4/19 1=727 納入 4/26 通水予定 (3号館)

・6号館 HUB 盤の修理の方法期間を大林にまかす。

4/16 固体デバイス スイッチ → 原とくに確認  
 ・2号館 漏れ電 穴開きボルト 8枚 → 普通のボルトに交換したい。  
 5/2 4/25 2号館修理の為 普通ボルトに交換 → 情報に書く。

4/17 タイル、内装(233階) ・ クロス 寄道 清掃  
 作業員4 通常 70~80名 4/17 は 12~13人程度

4/18 寄道 306号館 2段ベタの上側の壁がクラックがはずれて、修理必要 (フィタレエリが落ちていた)  
 フィタレエリが落ちていた

4/27 ~ 5/9 2号館西側階段足場のため 通行禁止

4/19 3号館 高架水槽 納品

4/20 4/22(金) 1=6号館 117 盤 再取り付けを行う。武田先生の部屋に完成させたい。  
 当日は、9:00 ~ 15:00 まで、4F707が停止になる。

・3号館 高架水槽は 4/25(月) から使用可能  
 ・寄道 4/25(月) からボイラ使用可能(予定) 4000可能状態  
 ・蒸気(6号館、礼拝堂)配管は、穴多し。修繕 夏休み明けの2月頃に1号館(起業)をやる。

5/10 ④ 基礎C・6号館CAD巻

⑤ 外部 3/4ハキ 最終

⑥ 設備 2号館 群屋に配管

⑦ 清 11V・共用部

⑧ 8号館・2号館 (別紙)

5/12 5.6.7 ④

2. ⑥

図・情・2. ⑦

雨樋(通気)

寄宿舍(エンタメ)

(廊下のラウンジ側)

7/7/7/7 バッキンが落ちてゐる ✓

6号館 東階 1~2階 1/1 ✓  
床がはかれています。

2号館 ボイラ配管の1/1もか。

5/13(金) 2号館 機械室の配管の

調査に入る → 暖房を入る前は事前に連絡してし。 → 東館小笠原さんにも呼んでほしいと依頼する。



○月○日

時 分

大林組

寄宿舍・管理人(植) 基礎 カパグランス

3号館西・石垣 加(計算機後) 2すれう

所の、カーポートを造(歩道側)

3号館西・3号棟の建物から石垣の、213の、  
立入禁止、

14:20分完了

丸井堂 1号館 外館

明日、9:30～ 調査を行う。

礼拝堂 図2、体育館

3号館 色入412 25L.

山下設計

3号館 入館禁止

4号館 4階入館禁止

体育館 は使用可能



日興コーディアル証券

3/2 1 ~ 10

季

大林

1.2.9 HK(10-1)✓

3✓

4✓

5✓

6✓

7✓

8✓

礼✓

図✓

体✓

情報✓

基礎教✓

ハ行✓

高麗任△

BRC✓

宇福全✓

14-1

14-5

14-8

14-7

15-1

15-2

15-3(4.5)

15-8

15-10 (2MK20K)

1 遊

1(103)"

1(104)"

1(105)"

1(106)"

1(107)"

1(108)"

1(110)"

1(111)"

1(112)"

1(113)"

1(114)"

1(115)"

1(116)"

1(117)"

1(144)"

1 ✓

1 ✓

1 ✓

1 ✓

1 ✓

1 ✓

1 ✓

1 ✓

1(3-1)✓

1(4-1)✓

1(5-1)✓

1(6-1)✓

1(7-1)✓

1(8-1)✓

1(礼-1)✓

1(図-1)✓

1(体-1)✓

1(10-1)✓

1(11-1)✓

1(12-2)✓

1(13-1)✓

1(16-0)✓

1 ✓



3/22(火)

12:30

・3区藤(定)、大林亭前、工了村、東勢沼田、  
受霞、注水に南軒打合せに行う。

・施設課 八島氏、坂井氏 来校。

4号、3号、情報、体育館、図書館  
を見廻す。

・今後、調査要、大林組の報告を待ち。

段階的に入れ替る棟に決定し、指示  
を下さると思うこと。

3/22(火) 15:45 卓斉 氏. 氏

予定. 3/23(水) ~ 25(金) 室外機の外観チェック  
ガス配のチェック

★ 礼拝堂のライトの反射板が落下

・今後の受水予定と大枠80で止める

5/5 現在

- ・ 442 教室 時計 電池 なし.  
壁 番号 未 取付
- ・ 443 教室 スピーカー 未 取付
- ・ 321 教室 時計 破損
- ・ 332 教室 時計 時間 未 調整.

ビルクリーン

社長の

礼拝堂の清掃にかゝ

水道復旧後、サービスで

実施あり

とあり

日 記 来

( ) 日 月

乗車場 昭和三十九年大宮至北東

# 東北学院大学災害対策備蓄品一覧(3キャンパス)

避難所: 体育館 避難者: 400名、 対応職員・補助学生100名として3日分を想定

|       | 新規  | 品 名                 | 型 式           | 必要個数  | 内 容              |
|-------|-----|---------------------|---------------|-------|------------------|
| 個人用   | 急補済 | 乾パン(100g×24個入り)     | 5年保存          | 1,000 | 1人1日1缶、2日分       |
|       | 補充  | 固形食糧                | 3年保存          | 500   | 1人1箱(3個入)1日分     |
|       | 急補済 | 飲料水(長期保存水)2L        | 5年保存          | 1,000 | 1人3日2本           |
|       | 急補済 | 毛布(真空パック防水難燃)       |               | 500   | 1人1枚             |
|       | 補充  | 軍手                  |               | 400   | 1人1双(寒冷時期用)      |
|       | 補充  | タオル                 |               | 500   | 1人1枚             |
|       | 補充  | バスタオル               |               | 500   | 1人1枚(寒冷時期の毛布補助)  |
|       | 補充  | 防塵マスク(有機臭防止機能付)     | No.9913       | 500   | 希望者用             |
|       | 補充  | 使い捨てカイロ             | 貼らないタイプ240入り  | 1,500 | 1人1日1個(寒冷時期用)    |
|       | 補充  | 安全キャンドル             | 補給用口ウセット      | 100   | 5名に1個            |
|       |     | ポケットコート(雨合羽)        | AS500         | 500   | 荒天時(希望者用)        |
|       | 補充  | ゴミ袋(45L・透明)         | 10P×50冊       | 500   | 1人1枚             |
|       | 補充  | 紙コップ                |               | 2,500 | 希望者用(3日分)        |
| 支援用   | 補充  | 防水シート(ブルーシート)       | 3600mm×5400mm | 120   | 床等の養生            |
|       | 補充  | プライベートテント           | ST-II H186X   | 6     | 主に着替等の利用         |
|       | 補充  | ヘルメット(ABS)          |               | 100   | 災害現場行動の基本装備      |
|       | 補充  | 皮手袋                 |               | 100   | 災害現場作業の基本装備      |
|       |     | メガホン(プラスチック)        |               | 20    |                  |
|       |     | 懐中電灯                | 単一×4本         | 50    | 対応要員・避難者貸出等      |
|       |     | 使い捨てライター            | ファイヤーフォックスネオ  | 50    |                  |
|       |     | 燐薪(3kg)             |               | 40    | 寒冷時期用            |
|       |     | バケツ(蓋付)9L           |               | 70    |                  |
|       | 補充  | ゴミ袋(90L・透明)         | 10P×20冊       | 100   |                  |
|       | 補充  | トラロープ               | 9mm×200m      | 30    |                  |
|       | 補充  | ゴム手袋(グリーンジャージビニロープ) | L             | 100   | 荒天時作業や汚物処理用      |
|       |     | 大型ケトル(シュウ酸やかん)      | 8L            | 6     |                  |
|       |     | 救急医療品               | 50人用          | 10    |                  |
|       |     | トイレットペーパー(無包装)      | シングル65m・100入り | 100   | 1ケース(建物被害甚大時に使用) |
|       |     | ティッシュペーパー           | 150W・60箱入り    | 60    | 1ケース             |
|       |     | 生理用品(ロリエ)           | 32枚入り×2個パック   | 400   |                  |
|       | 補充  | 乾電池(単一)アルカリ         | 2本パック         | 150   | 主に懐中電灯、誘導棒等      |
|       | 補充  | 乾電池(単二)アルカリ         | 2本パック         | 50    | 主に防災ラジオ、メガホン等    |
|       | 補充  | 乾電池(単三)アルカリ         | 4本パック         | 120   |                  |
|       | 補充  | 乾電池(単四)アルカリ         | 2本パック         | 50    |                  |
|       |     | トランジスタメガホン(防雨型)     | ER-1015S      | 3     |                  |
|       |     | 担架(四つ折)             |               | 3     |                  |
| 設 営 用 |     | 投光機(三脚・アース付)        | 500W・防雨       | 10    |                  |
|       | 補充  | 発電機(大)              | EB23          | 4     | 投光機や携帯等の聞き充電     |
|       |     | コードリール(防雨型)アース付・3口  | FW-E33        | 5     | 発電機から延長          |
|       | 補充  | ガソリンの缶詰             | 4缶入り          | 6     | 発電機台3日分          |
|       | 新   | ガソリン携行缶(20L)        |               | 1     | 給油用              |
|       | 補充  | 4サイクルEGオイル(スクリュタイプ) |               | 2     | 発電機用             |
|       | 補充  | 漏斗(給油用)             |               | 2     | 発電機給油用           |
|       | 補充  | 簡易トイレ(男女兼用)洋式       | W-3型・ベンクイック   | 4     |                  |
|       | 補充  | 簡易トイレ(男性小用)         | ベンクイック        | 2     |                  |
|       |     | 工具セット               |               | 1     |                  |
|       |     | 台車(折りたたみ式リヤカー)      |               | 3     |                  |

青山学院大学より差し入れ (2011/3/23 13:52 体育館男子更衣室にて保管)

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 防寒シート                  | 200 枚 (2130×1350)         |
| とんこつラーメン (会社名: 岩手しょうゆ) | 10 個 (5個×2パック)            |
| 味噌ラーメン (会社名: 岩手しょうゆ)   | 10 個 //                   |
| 味噌ラーメン (会社名: テーブルマーク)  | 10 個 //                   |
| 塩ラーメン (会社名: テーブルマーク)   | 10 個 //                   |
| 醤油ラーメン (会社名: テーブルマーク)  | 10 個 (5個×14パック)           |
| 辛ラーメン                  | 70 24 個                   |
| 味噌汁 (会社名: 神戸)          | 100 個                     |
| 味噌汁 (会社名: マルコメ)        | 200 個                     |
| たらこスパゲッティ              | 10 — 1 個                  |
| りんご                    | 20 個 (5 個入り×4 袋)          |
| 白灯油                    | 48 缶 (8 缶入り×6 箱)          |
| 水                      | 288 — 144 本 (24 本入り×12 箱) |
| 消毒剤                    | 20 本                      |
| リッツ缶 <バスケット>           | 200 缶 (10 個入り×20 箱)       |
| 軍手                     | 132 双                     |
| カレー                    | 60 個                      |
| 白米パック                  | 40 個                      |
| 紙皿                     | 120 枚                     |
| 紙 (ボール型)               | 100 枚                     |
| スーフ (おこげ)              | 15 食 (3 食×5 パック)          |



## 7月25日以降の青山学院大学ボランティア活動予定

青山学院大学の多賀城市子供ボランティアは、基本的に下記のサイクルで毎週活動を行うとのこと。

### 記

活動場所：多賀城小学校・城南小学校・多賀城八幡小学校・多賀城東小学校

活動日程：

月曜日：午前 9：00 頃出発 多賀城市役所にて研修

昼 体育館に戻る（昼食：食堂他）

午後 各学校にて活動 18：00 頃帰校 19：00 測定室にてミーティング

火曜日～金曜日：終日各学校にて活動

8：30～9：00 に出発 18：00 頃帰校 19：00 測定室にてミーティング

土曜日：午前 各小学校行事により活動を行う学生あり

午後 新メンバーとの入替

日曜日：休日

7月23日青山学院大学塚本教授より大宮司が聞きとる

平成 23 年 7 月 22 日

青山学院大学ボランティアステーション 塚本俊也殿  
東北学院大学多賀城キャンパス体育館宿泊者代表者殿

東北学院大学多賀城キャンパス管財係

東北学院大学多賀城キャンパス体育館宿泊に関する留意事項について（お願い）

この度の大震災における宮城県でのボランティア活動の実施につきましては、宮城県民として深く感謝申し上げます。

さて、7月23日（土）から8月20日（土）の4週間に亘るボランティア活動の宿泊所として、東北学院大学多賀城キャンパス体育館を使用することになりましたが、使用にあたり下記について留意願います。

記

- ・ 体育館（宿泊所）の鍵について：  
鍵は、体育館入口・2階研修室（女子室）・2階測定室教員室（男子室）の3本をお渡しいたします。  
早朝、ボランティア活動に出発する際は、女子室・男子室・体育館を施錠し、3本の鍵をセットにして警備室にお預け下さい。  
夕方、ボランティア活動を終了し、体育館宿泊所にお戻りの際は、警備室より鍵をお受け取り下さい。
- ・ 夜間の外出について：  
各門扉は、21時に施錠されます。但し、正門は22時30分に閉門となりますので、夜間外出からは、22時30分までにお戻り下さい。
- ・ 貴重品の管理について：  
各自の責任において管理願います。  
特に、8月10日までの月曜日と木曜日は、授業（雨天）で研修室・測定室を使用しますので、早朝ボランティア活動出発前に教員室に貴重品を移して、施錠願います。
- ・ 清掃について：  
基本的には使用する部屋等の清掃は、青山学院大学学生の皆さんでお願いいたします。但し、貴重品との関係もありますが、業者による清掃も検討しております。
- ・ ゴミ処理について：  
1階玄関ホールにあるゴミ箱に分別（燃えるゴミ・ビン・カン・ペットボトル）して出してください。本学の用務職員が回収いたします。
- ・ 喫煙所について：  
本学多賀城キャンパスには、3カ所の喫煙所がありますが、体育館に一番近い喫煙所は、体育館隣の図書館前の坂を下りた左手に、テントの喫煙所があります。

以上

平成 23 年 3 月 22 日

各位

総務担当副学長

柴田 良孝

教職員の出張願の取り扱いについて

標記に関して、下記の通りに実施いたしますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

記

1. 教職員からの出張願は、東北新幹線の運行再開までの間（JR 仙台駅の新幹線機能の回復までの間）、学長が特に承認した場合を除き、受理しない。
2. 東北新幹線の運行再開以後、各キャンパスの担当窓口において出張願を受け付けるが、出張日程は、当然のことながら、東北新幹線の運行再開以後の出張日程とする。
3. 現在、総務部長（出張承認を委任されている者）及び財務部長（旅費支出承認を委任されている者）のもとにある出張願については、出張目的の如何に関らず、承認しない。
4. 平成 23 年 3 月 11 日以前に出張願が承認され、その出張願に基づき出張した者が東北関東大震災のために規定以上の旅費支出し帰任した場合、選択可能な経路の中で公共交通機関を利用した場合の最も合理的な経路により帰任したものとして計算した旅費を支給する。
5. 平成 23 年 3 月 12 日以降に出張する日程の出張願が 3 月 11 日以前に承認され、すでに旅費が支給されていた場合には、これを返還させることとする。なお、科学研究費補助金により出張予定であった場合は、この点に特に留意し遺漏のないようにすること。
6. 平成 23 年 3 月 12 日以降に出張に関して、出張がキャンセルされたことに伴い、キャンセル料が発生する場合や購入済みの航空券の払い戻しが不可能な場合は、本学がこれを負担する。
7. 総務部長の承認決裁を得ないで、平成 23 年 3 月 11 日以前に出張した者の（事後の）出張願は、理由の如何を問わず、受理しない。

以上

## 東北関東大震災 学納金（新入生）関係特例措置（案）

### 入学手続き関係（平成 23 年度限りの特例措置）

1. 延納手続き者の納付期限は 3 月 25 日であるが、延納手続き者から電話等により入試課に連絡（相談）をした場合には、4 月 28 日まで延納を認める。
2. 延納手続きを行った者から納付期限の翌日（3 月 26 日）以降に電話等により連絡があった場合は、入試部長と財務部長にその判断を委任する。
3. 後期入学試験合格者の入学手続き期限日は 3 月 25 日であるが、事前に、学納金の納入について入試課に連絡（相談）があった場合、その学納金の納入を 4 月 8 日まで延ばすことを認める。
4. 後期入学試験合格者から入学手続き期限日の翌日（3 月 26 日）以降に電話等により連絡（相談）があった場合は、入試部長と財務部長にその判断を委任する。
5. 東北関東大震災の罹災者（本人・保護者の死亡、家屋全壊・半壊、津波による家屋の浸水等）からの入学辞退に対しては、学納金の返還の申し出の期限日（平成 23 年 3 月 31 日）を過ぎた場合においても、入学金を含め納入額の全額を返還する。ただし、申し出の期限は、平成 24 年 3 月 31 日までとする。
6. 東北関東大震災の罹災者（上記 5 を除く罹災者で、青森・岩手・宮城・福島・茨城の各県の沿岸部の罹災者及びこれらの地域以外で特に考慮すべき事項がある罹災者）からの入学辞退に対しては、学納金の返還の申し出の期限日を過ぎた場合においても、入学金を除いた納入金を返還する。ただし、申し出の期限は、前期試験終了日までとする。
7. 東北関東大震災の罹災者であっても、通常に日常生活を営めた者と思われる者からの入学辞退に対しては、従来通り「東北学院大学学生納付金等納入に関する規程」、「東北学院大学学生納付金等納入に関する取扱細則」及び「東北学院大学大学院学生納付金等納入に関する規程」を適用する。
8. 東北関東大震災の罹災者であって、上記 5、6、7 のいずれにも該当しない者からの入学辞退に対する取り扱いについては、入試部長と財務部長にその判断を委任する。

## 宿直当番表   （案）

|   | 22日(火)   | 23日(水)   | 24日(木)  | 25日(金)   | 26日(土)  |  |
|---|----------|----------|---------|----------|---------|--|
| 1 | 斎藤次長     | 庶務／二階堂哲  | 遠藤工学部長  | 斎藤次長     | 庶務／二階堂哲 |  |
| 2 | 図書／高橋富士男 | 学務／田口 修  | 研機／鈴木幸喜 | 研機／蜂谷栄一  | 研機／加藤公男 |  |
| 3 | 管財／大宮司俊彦 | 管財／小野寺芳典 | 管財／佐藤定男 | 管財／大宮司俊彦 | 管財／多田 修 |  |
| 4 | 情報／熊谷丈晃  | 研機／加藤 実  | 学生／荒井和弘 | 図書／高橋富士男 | 情報／日野 望 |  |